



Ficha técnica

Pantalla	75" Formato 16:9
Tipo de panel	LED Multi Táctil
Resolución	4K (3840 x 2160)
Memoria	8GB
Almacenamiento interno	64GB
Brillo Contraste nativo (Típico)	400cd /m2
Contraste Dinámico (DCR, Dynamic Contrast Ratio)	1200:01 4000:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Velocidad de actualización	60 Hz
Ángulo visual	178° / 178°
Profundidad de color	1.07B (8bit+FRC)
Fuente de iluminación	Direct LED
Tiempo de vida	>30,000 horas
Sistema Operativo	Android 11
Garantía	3 años

PANTALLA	
Tamaño de pantalla y Tecnología	75"LED Multi Táctil
Resolución	4K (3840 x 2160)
Brillo	400 cd / m2
Contraste	208.3340278
Tiempo de respuesta	8 ms
Tasa de Fotogramas	60 Hz
Ángulo de visión (H / V)	178° / 178°
Colores	1.07B (8bit+FRC)
Fuente de iluminación	Direct LED
Tiempo de vida	>30,000 horas
TÁCTIL	
Método de detección	Infrarojos
Puntos de contacto	20 puntos
Tiempo de respuesta	<= 10 ms
Tamaño mínimo de respuesta	>= Ø3mm
Resolución	32768 x 32768
InterFaz de comunicación	USB
CONECTIVIDAD	
Entrada HDMI2.0	x3 HDMI
Entrada VGA	x1 VGA
Salida HDMI	x1 HDMI
Salida Audio	x1 óptico
PUERTOS USB A	x2 USB Tipo A (Lateral) x1 USB Tipo A (Frontal)
Puertos USB b	x2 USB Tipo B
Puertos USB C	x1 USB Tipo C
Puerto RS-232	x1 Puerto Tipo RS-232
Puerto LAN	x2 Puerto Tipo LAN (Entrada y Salida)
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Wifi	Wifi 802.11 B/G/N/AC (Conexión a una red externa mediante WIFI y genera un punto de acceso WIFI para conexión de dispositivos)

TTL 75" TTLP7503



SONIDO	
Salida potencia de audio (RMS)	2x 15W
Posición altavoces Salida	Frontal
Auriculares	Jack Stereo 3.5mm
Microfono	SI
Nº de Microfonos	6
SISTEMA	
Sistema Operativo	Android 11
Memoria RAM	8 GB
Almacenamiento interno	64 GB
VISUALIZACION	
Idioma	Español
MECANICA	
Dimensiones del producto 65", 75" y 86" (Ancho x Alto x Fondo)	1490.5 x 905.5 x 89.3 (mm) 1714.7x1032.8x89.3 (mm) 1959.5 x 1170.2 x 89.3 (mm)
Dimensiones del paquete (An x Al x F)	1866x1170x231
VESA® Hole Pitch (W x H)	400 x 600 (mm), M8 Screw // 800 x 600 (mm), M8 Screw
Peso del producto 65", 75" y 86"	48 kg 54 kg 65 kg
Cristal de pantalla	Cristal templado (Antideslumbrante)
ENERGIA	
Fuente de alimentación	AC 100-240 V 50 / 60Hz
Consumo de energía (en Funcionamiento)	<= 380 W
Power Consumption (en reposo)	<= 0.5 W
Sensor ecológico	Sí

Características

- Ajuste de imagen / Control de volumen / Mejora de nitidez / HDMI - HDCP / Control total de encendido.
- Permite anotaciones o escritura (lápiz flotante) y recorte, sobre la pantalla, con independencia de lo que se esté mostrando en la misma.
- Empleo del dispositivo por 2 usuarios de manera simultánea.
- Se suministra con 2 lápices pasivos que permite la interacción con el monitor interactivo, que no serán imprescindibles para el uso del monitor. Los Lápices se pueden fijar al monitor.
- Se incluye software para duplicado de pantalla desde cualquier dispositivo y sistema operativo (Android, IOS, Windows 10 y superior, MacOS, Chromebook, Linux MAX), incluyendo reconocimiento giro pantalla. Esta funcionalidad queda totalmente integrada en el dispositivo sin necesidad de elementos externos.
- Incluye todas las licencias de software necesarias, que serán perpetuas. Se dispondrá durante el periodo de garantía de as actualizaciones del software entregado.
- Incluye cavidad para conectar OPS.
- Permite la instalación de APK, y Las funcionalidades de pizarra infinita, redimensión de objetos en la pizarra, capa de Android de escritura (lápiz Motante), anotación y recorte, navegador web y reproducción de video.
- Permite anotaciones o escritura (lápiz flotante) y recorte, sobre la pantalla, con independencia de lo que se esté mostrando en la misma.
- Reconocimiento de objetos, poder pintar, mover, borrar simplemente con el gesto de la mano o de un puntero pasivo.
- Dispone de do: wifz, dando la posibilidad de conectarse simultáneamente a una red externa mediante wifi y de generar 'un punto de acceso wifi para retransmitir la pantalla de dispositivos sin pérdida de conerión de Internet en los dispositivos que se conecten, sin necesidad de conectar hardware adicional.

- Se incluye software de gestión MDM. para el control centralizado de las PDI. Se suministrará un software que dispondrá de un panel de control a través del cual se podrá acceder a datos de las pantallas relativos a parámetros básicos, conectividad y tiempo de funcionamiento. Este software permite instalar/desinstalar apps de forma remota e instalar actualizaciones. Además, el MOM permite:
 1. Exportar un listado de todos los dispositivos con La información recopilada por el MDM.
 2. La administración de los monitores por parte de cada centro educativo permite la creación de hasta 4000 usuarios. A cada usuario se le podrá limitar el número de dispositivos a las que tiene visibilidad, de manera que sólo tenga acceso a la información y dispositivos de su centro.
 3. Posibilidad de que un único usuario administrador que tendrá visibilidad de todos los dispositivos con el mayor nivel de privilegios.
 4. Posibilidad de crear diferentes roles para personalizar el acceso a distintas funcionalidades del MOM.
 5. Todo el software del monitor y del NOM se encuentra en español.